




WYTYCZNE BUDOWLANE:

1. Zamontować drzwi stalowe D1 o wymiarach 90x180cm, wyposażone u dołu w otwory nawiewne o powierzchni czynnej $F=200\text{cm}^2$, otwory zabezpieczyć przed gryzoniami siatką.
2. Okno OK2 pozostaje bez zmian.
3. Okno OK1 wymienić na nowe z PVC 80x80cm o współczynniku przenikania ciepła $U_{\text{min}} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okno wyposażić w otwory wentylacyjne
4. Należy zlikwidować istniejącą umywalkę i miskę ustępową.
5. Należy trwale ociąć i zlikwidować przewody wody zimnej, CWU i instalacji kanalizacji sanitarnej związanej z umywalką i miską ustępową.
6. Drzwi D2, D3, D4 i D5 zlikwidować.
7. Wyburzyć ściany działowe murowane gr.12cm o łącznej powierzchni 20m².
8. Wykonać nową wylewkę na podłogę z poziomowaniem w kierunku wpustu.
- Podłogę pomalować farbą żywiczną, ściany i sufit wyrównać i pomalować.
9. Istniejący wpust piwniczny wp1 wymienić na nowy wpust DN100.
10. Zlikwidować postument betonowy wys.10cm o powierzchni 1,0m².
11. Istniejące grzejnik z rur ożebrowanych (g1, g2, g3) zdemonstować, instalację CO zasilającą grzejniki zlikwidować i zaślepić.
12. Kratkę wentylacji wywiewnej wymienić na nową.

Zbigniew Komar Usługi Projektowe ul.Poselska 13/19 Wałbrzych; NIP 886 128 62 61 tel. 606 127 976					
Inwestor	Temat Dokumentacja Techniczna Przebudowa węzła ciepłego w budynku OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO 14 NOWA RUDA-SŁUPIEC				Nr rysunku 9
	Imię, Nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data	Nr zlecenia	Podziałka 1:50
Projektant	mgr inż. ZBIGNIEW KOMAR NBGP.V-7342/3/44/97 DOŚ/IS/1539/01		06.12.2024	Tytuł rysunku RZUT WĘZŁA CIEPŁEGO WYTYCZNE BUDOWLANE	
Sprawdzający	mgr inż. TOMASZ KULIŃSKI NBGP.V-7342/3/90/98 DOŚ/IS/1421/01		06.12.2024		
Opracowanie	mgr inż. ANDRZEJ ŚWIERK		06.12.2024		